

Transzportbeton Árjegyzék

Érvényes 2012. január 1-től visszavonásig

Nyomószilárdsági osztály (MSZ 4798-1)	Konzisztencia	Legnagyobb névleges szemcseméret (Dmax)	Nettó Ár Ft/m ³	Bruttó Ár Ft/m ³	Nyomószilárdsági osztály (MSZ 4798-1)	Konzisztencia	Legnagyobb névleges szemcseméret (Dmax)	Nettó Ár Ft/m ³	Bruttó Ár Ft/m ³
C8/10	F1	Ø 32	12 800	16 255	C16/20	F1	Ø 32	13 950	17 715
		Ø 24	12 950	16 445			Ø 24	14 150	17 970
		Ø 16	13 200	16 765			Ø 16	14 350	18 225
	F2	Ø 32	13 500	17 145		F2	Ø 32	14 950	18 985
		Ø 24	13 650	17 335			Ø 24	15 150	19 240
		Ø 16	13 850	17 590			Ø 16	15 350	19 495
	F3	Ø 32	13 800	17 525		F3	Ø 32	15 750	20 000
		Ø 24	13 950	17 715			Ø 24	15 950	20 255
		Ø 16	14 150	17 970			Ø 16	16 150	20 510
C10*	FN	Ø 32	13 550	17 210	C20/25	F1	Ø 32	14 900	18 925
		Ø 24	13 750	17 465			Ø 24	15 100	19 180
		Ø 16	14 000	17 780			Ø 16	15 300	19 430
	KK	Ø 32	14 200	18 035		F2	Ø 32	15 800	20 065
		Ø 24	14 400	18 290			Ø 24	16 000	20 320
		Ø 16	14 650	18 605			Ø 16	16 200	20 575
	K	Ø 32	14 650	18 605		F3	Ø 32	16 400	20 830
		Ø 24	14 850	18 860			Ø 24	16 600	21 080
		Ø 16	15 050	19 115			Ø 16	16 800	21 335
C12/15	F1	Ø 32	13 600	17 270	C25/30	F1	Ø 32	15 800	20 065
		Ø 24	13 800	17 525			Ø 24	16 000	20 320
		Ø 16	14 050	17 845			Ø 16	16 200	20 575
	F2	Ø 32	14 200	18 035		F2	Ø 32	16 800	21 335
		Ø 24	14 550	18 480			Ø 24	17 000	21 590
		Ø 16	14 750	18 735			Ø 16	17 200	21 845
	F3	Ø 32	14 900	18 925		F3	Ø 32	17 400	22 100
		Ø 24	15 100	19 180			Ø 24	17 600	22 350
		Ø 16	15 350	19 495			Ø 16	17 800	22 605

Az árlista tájékoztató jellegű, mennyiségtől függően kedvezmény lehetséges. Az összes betonfajta frakciós, mosott, osztályozott adalékanyagból készül. * C10-es beton 4719:1982 szerint.



Az árak tömör beton m³-re, és a betongyár által tervezett standard receptúrákra vonatkoznak. A nyomószilárdságok 28 napos, 150 mm élhosszúságú kockákon kerülnek mérésre.

Konzisztencia osztályok:

- F1** - Földnedves beton - Platós tehergépkocsival szállítható beton
F2 - Kissé képlékeny beton - Mixerrel szállítható, pumpálható beton
F3 - Képlékeny beton - Mixerrel szállítható, pumpálható beton

Egyéb betonfajták:

Az árak alap, X0 környezeti osztályú betonok árai, az ettől eltérő környezeti osztályú betonok árai magasabbak lehetnek, ezekre egyedi árak vonatkoznak.

Pótlékok és felárak, egyéb szolgáltatások:

Betongyárunk normál nyitvatartása hétköznapokon 7:00-16:00-ig.

	Nettó Ár	Bruttó Ár
Éjszakai műszak, 16:00-7:00-ig:	500 Ft/m³	635 Ft/m ³
Műszakpótlék hétvégén és ünnepnapokon:	750 Ft/m³	950 Ft/m ³
Téli pótlék november 15-től március 1-ig:	500 Ft/m³	635 Ft/m ³
ME-04.19:1995 szerinti II. hideglépcső határig		
Többletcement adagolása:	30 Ft/kg	38 Ft/kg
Képlékenyítő adalékszer:	400 Ft/kg	510 Ft/kg
Folyósító adalékszer:	550 Ft/kg	700 Ft/kg
Fagyásgátló adalékszer:	300 Ft/kg	380 Ft/kg
Kötésgyorsító adalékszer:	400 Ft/kg	510 Ft/kg
Kötéskésleltető adalékszer:	400 Ft/kg	510 Ft/kg
Légpórusképző adalékszer:	600 Ft/kg	760 Ft/kg
Próbakocka vétele	1 000 Ft/db	1 270 Ft/db
Próbakocka vétele, kiértékeléssel	4 150 Ft/db	5 270 Ft/db
Visszaszállított beton elhelyezése	5 000 Ft/m³	6 350 Ft/m ³

Információ:

06-30-9464-863
06-30-367-6452

Székhely:

8200, Veszprém,
Batthyány u. 17/D

Telephely:

8600 Zamárdi,
Endrédi út. hrsz.:
066/24

Postacím:

8600 Zamárdi, Pf.:7

Beton

megrendelés:
06-30-692-5360

Felhívjuk T. Megrendelőink figyelmét a beton szabvány szerinti bedolgozására-tömörítésére, utókezelésre és a betonvédelem fontosságára! Ezen hiányosságokból adódó károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk!

Megrendelések leadása: Csenki Kamilla 06-30-692-5360

Szállítási, betonszivattyúzási díjak

Beton szállítása mixer és billenőplatós kocsikkal:

Távolság km	MIXER TGK		PLATÓS TGK	
	Nettó Ár Ft/m ³	Bruttó Ár Ft/m ³	Nettó Ár Ft/forduló	Bruttó Ár Ft/forduló
0-5	2 500	3 175	5 000	6 350
5,1-10	2 800	3 555	5 600	7 110
10,1-15	3 100	3 940	6 300	8 000
15,1-20	3 600	4 570	7 000	8 890
20,1-25	4 200	5 335	7 800	9 905
25,1-30	4 680	5 945	8 600	10 220
30,1-35	5 160	6 555	9 500	12 065
35,1-40	5 640	7 165	10 600	13 460
további 5 km-ként	+500	+635	+1100	+1400

Információ:

 06-30-9464-863
 06-30-367-6452

Székhely:

 8200, Veszprém,
 Batthyány u. 17/D

Telephely:

 8600 Zamárdi,
 Endrédi út. hrsz.:
 066/24

Postacím:

8600 Zamárdi, Pf.:7

Beton
megrendelés:
 06-30-692-5360

Betonszivattyúzás

Gémhossz	Nettó Ár Ft/óra	Bruttó Ár Ft/óra
24 m	14 000	17 780
27 m	15 000	19 050
36 m	17 000	21 590

Gémhosszon felüli csőtelepítés díja nettó 900 Ft/m bruttó 1145 Ft/m

Szállítás és betonszivattyúzás feltételei:

Az árak 30 perc ürítési időt tartalmaznak, ezen felüli díja (állásidő) a mixerkocsi várakozásának a helyszínen nettó **5 000 Ft** bruttó 6350 Ft minden megkezdett óra.

Billencs tehergépkocsi maximális szállítási kapacitása 4 m³. A mixerkocsiknál a minimális fuvardíj 5 m³. Számlázás a menetlevél alapján, a telephelytől telephelyig felmerült időtartam felszámításával történik. Betonszivattyúzást ME-04, 19:1995 szerinti II. hideglépcsőfok határán belül (-5 °C) végzünk.

A minimális kiszámlázott pumpálási idő 2 óra + 20 km alatt a ki és beállási díj 2x30 perc, 20 km felett 2x1 óra. Pumixnál ha nem szállít betont akkor a minimális kiszámlázandó pumpálási idő 3 óra.

Zamárdi, 2012. január. 1



 Augustin Bálint
 ügyvezető ig.